ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Упакованные комплекты монтажные могут транспортироваться всеми видами транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов и открытых палуб судов, согласно правилам перевозки грузов, действующим на соответствующем виде транспорта.

Не допускается попадание атмосферных осадков на упаковку комплекта монтажного.

Комплекты монтажные должны храниться в упакованном виде при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С, относительной влажности не более 80% при температуре 25°С и отсутствии в окружающем воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель (изготовитель) гарантирует соответствие комплекта монтажного МК-432 требованиям 465946.066 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

Срок службы - не менее 5 лет.

Гарантийный ремонт производится изготовителем или его уполномоченным представителем.

Гарантийный ремонт комплекта монтажного не производится в случаях:

- нарушения правил транспортирования, хранения и монтажа:
- механических повреждений;
- действий неуполномоченных лиц.

Изготовитель имеет право производить изменения конструкции комплекта монтажного, не ухудшающие его эксплуатационные параметры.

Спорные вопросы по работоспособности комплекта монтажного рассматриваются на оборудовании изготовителя.

Изготовитель:

ООО "НПО "ВИЗИТ" им. В.Ф.Сотникова", Россия

Штамп ОТК: Год выпуска:

По заказу:

ООО НПФ "МОДУС-Н", Россия,

127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 50

Многоканальный телефон: (499) 251-13-00

E-mail: domofon@domofon.ru

www.domofon.ru

ООО "Торговая домофонная компания", Украина,

03150, г. Киев, ул. В.Тютюнника, д. 5, офис 54

Телефон: (044) 246-65-38

E-mail: sale@doorphone.kiev.ua

www.domofon-vizit.kiev.ua

Поле для заполнения торговой организацией

Дата продажи: Штамп:

КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫЙ БЛОКА ВЫЗОВА МК-432


ПАСПОРТ



Комплект монтажный МК-432 предназначен для защиты блоков вызова БВД-432х и БВД-431х домофонов VIZIT от атмосферных осадков.


Комплект монтажный имеет антивандальное исполнение. Масса комплекта - не более 0.7 кг.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА






Уплотнитель самоклеющийся



ПОРЯДОК УСТАНОВКИ




1

Внимание! Перед установкой наклеить уплотнитель на обратную сторону козырька.

Установка защитного козырька на стену


- Ниша для врезного блока.
 Ширина 160 мм, высота 130 мм, глубина 30мм
- ② Отверстие (x4) Ø6 мм и глубиной 60 мм
- ③ Дюбель с ударным шурупом 6x60 (x4)
- 4 Защитный козырёк
- (5) Уплотнитель самоклеющийся



Установка защитного козырька на металлическую дверь

- ① Проём для врезного блока. Ширина - 160мм, высота - 130мм.
- 2 Отверстие (x4) Ø2,5 мм
- 3 Защитный козырёк
- (4) Уплотнитель самоклеющийся
- 5 Винт самосверлящий DIN 7504-Р 3,9х19 (х4)





Установка врезного блока на защитный козырёк

- 1 Защитный козырёк
- 2 Планка
- ③ Блок БВД-432х или БВД-431х
- (4) Винт M4x14 (x4)
- 5 Заглушка (х4) из комплекта блока вызова