СТОЙКА VIZÏT-ST6-2-RD15



Стойка VIZIT-ST6-2-RD15 предназначена для установки кнопки для выхода или считывателя ключей TM VIZIT или другой торговой марки вне помещения.

Материал

- платфома основания сталь, горячее цинкование, цинкогрунт, порошковое покрытие;
 - стойка сталь, цинкогрунт, порошковое покрытие;
 - защитный козырёк сталь, порошковое покрытие + защитный лак;
 - монтажная панель защитного козырька АБС 5 мм

■ Цвет порошкового покрытия:

- стойка (VIZIT-ST6-2) каменно-серый RAL 7030 PE
- защитный козырёк (MK-RD15) оранжевый RAL 2004
- Цвет монтажной панели МК-RD15 серый, лицевая поверхность структура «Песок»
- В верхнем секторе монтажной панели возможна (по доп. заказу)

лазерная гравировка эмблемы заказчика

- Габаритные размеры (ВхШхГ), мм: 1100x60x40
- Глубина изгиба верхней части стойки, мм: 145
- Размер платформы основания, мм: 180x180x6
- Масса, кг: 4,9 кг
- Монтажный комплект МК-RD15 в комплекте поставки
- По дополнительному заказу может быть установлен модуль подсветки **VIZIT LM-1**

